

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-JP.ПБ67.В.01220
(номер сертификата соответствия)

ТР 1382138
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение заявителя)

«SUMINOE CO., LTD.»
Адрес: Shinmachi 2-4-2, Nishi-Ku, 550-0013 Japan, Япония
Телефон: 81665376325, Факс: 81665431634

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-нахождение изготовителя продукции)

«SUMINOE CO., LTD.»
Адрес: Shinmachi 2-4-2, Nishi-Ku, 550-0013 Japan, Япония
Телефон: 81665376325, Факс: 81665431634

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей",
Адрес местонахождения: 140006, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 26 А, Телефон: 7 (495) 729-70-42, ОГРН 1115027005950, аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Плитка ковровая модульная тафтинговая с ворсом из 100% полипропилена на основании из поливинилхлорида,

общая толщина от 4,5 мм до 8 мм, плотность от 350 г/м.кв. до 800 г/м.кв., Марка SUMINOE, Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)

817100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

30402-96; группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89; группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89, группа распространения пламени по поверхности - РП2 (слабораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10; табл. 3 и 27.
Показатели пожарной опасности: группа воспламеняемости В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

5703301200

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование проведенных исследований, испытаний и измерений)

протокол № 219-12 от 23.12.2014 года, испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН79 от 05.08.2011 года до 04.08.2016 года,

адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 16; схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер СДС.ЕСК.RU.ГОС.СМК-00051.2014 от 23 декабря 2014 года до 22 декабря 2017 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью "Европейский Центр Сертификации" (аттестат аккредитации СДС.ЕСК.ГОС-2.2013 от 27 августа 2013 года)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.12.2014 по 23.12.2019



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Н. Г. Ногина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия



С. М. Пронин